

Redis Pexpireat command - Lệnh thiết lập thời gian hết hạn của Key trong Redis

Redis Pexpireat command được sử dụng để thiết lập thời gian hết hạn của một key được tính theo Unix timestamp milliseconds. Sau thời gian này, key sẽ không còn tồn tại trên Redis.

Return Value

Integer value:

- 1, nếu thời gian timeout được thiết lập cho key.
- 0, nếu key không tồn tại hoặc thời gian timeout không được thiết lập cho key.

Syntax:

```
redis 127.0.0.1:6379> PEXPIREAT KEY_NAME TIME_IN_MILLISECONDS_IN_UNIX_TIMESTAMP
```

Ví dụ:

```
redis 127.0.0.1:6379> SET laptrinhvn redis
OK

redis 127.0.0.1:6379> PEXPIREAT laptrinhvn 1570939008000
(integer) 1
EXISTS laptrinhvn
(integer) 0
```

Trong ví dụ trên, key `laptrinhvn` được thiết lập thời gian expire là 1570939008 (2019-10-13T03:56:48+00:00). Sau thời gian này, key `laptrinhvn` sẽ bị expire tự động

Revision #2

Created 13 October 2019 04:00:44 by Laptrinh.vn

Updated 11 April 2020 15:17:39 by Laptrinh.vn